

<b>Gewichte MTB Teile - Version vom 14.1.2017</b>
---

Artikel	angegeben	gemessen	Datum	Kommentar
<b>Neue Teile seit letzter Fassung v. 14.3.2015:</b>				
Shimano SM-RT99-S Freeza 160 mm CL		115,2 gr.	2016-12-25	CL-Mutter: 8,2gr. inkl. Dämpfer, Schaltauge, Sattelklemme,
Specialized Enduro Carbon L 2015		3110,0 gr.	2016-12-21	Kettenstrebenschutz; ohne Steuerlager, Innenlager
Specialized S-WORKS Carbon 2017		201,8 gr.	2016-09-22	27,2 x 400 mm; gerade; aus Epic S-Works 2017
SRAM Level Ultimate		224,4 gr.	2016-09-14	inkl. Titanschrauben und Adapter für PM 180mm
Specialized Side-Cage		25,8 gr.	2016-09-14	aus Epic S-Works 2017 gekürzt; inkl. Expander und Konusring; Carbonschaft und -
Custom RockShox SID World Cup 29 Brain Mod. 2017		1477,0 gr.	2016-09-14	brücke
Specialized Sip Grip, half-waffle, XL thickness		105,0 gr.	2016-09-14	v. Epic SW 29 WC 2017
SRAM XG-1295 10-50		355,6 gr.	2016-09-14	12-fach
Schwalbe Rocket Ron 2,25" x 29" Evo 2016		613,0 gr.	2016-09-14	
Specialized Fast Track 2,2" x 29", 2Bliss		627,0 gr.	2016-09-14	
Schwalbe Thunder Burt SnakeSkin PaceStar 2,25" x 29"		693,0 gr.	2016-09-14	
Specialized Phenom SL 143 Carbon		149,0 gr.	2016-09-14	Orig. Epic S-Works 2017
SRAM XX1 Trigger 12-fach		133,4 gr.	2016-09-14	inkl. Innenzug; inkl. Matchmaker + Schraube
Rock Shox Maxle Stealth		37,8 gr.	2016-09-14	aus SID WC 2017
Schwalbe Nobby Nic 29" x 2,35" SnakeSkin, TSC, TL-Easy	765 gr.	840,0 gr.	2016-07-30	
Schwalbe Nobby Nic 29" x 2,35" SnakeSkin, PSC, TL-Easy	765 gr.	st	2016-07-30	
Shimano SM-RT99-M Freeza 180 mm		130,6 gr.	2016-06-08	
Shimano XT CS-M8000 11-10		407,7 gr.	2016-06-08	11-fach
Shimano Lockring Centerlock		8,2 gr.	2016-06-08	
Magura MT 4 hinten (ohne Scheibe)		239,4 gr.	2016-05-20	239,4 gr. Bremse
Magura Lenkerschelle MT + SRAM Trigger		17,7 gr.	2016-05-20	
Rock Shox - Reverb Stealth 150 mm 2017		544,9 gr.	2016-05-15	31,6 mm x 420 mm, inkl. Remote ungekürzt gekürzt, inkl. Krallen, ohne Achse; aus FSR 29 2013 inkl.
Rock Shox Reba RL 29" 130 mm		1830,0 gr.	2016-05-07	QR15-Achse re. Kurbel inkl. Achse, inkl. 32 Z., inkl. Spider: 463,6 gr., li.
SRAM GX GXP 32 Z.		681,6 gr.	2016-05-07	Kurbel: 218,0 gr.; ohne Innenlager
SRAM Lenkerschelle Trigger		12,6 gr.	2016-05-07	
SRAM Lenkerschelle Trigger zum Aufklappen inkl. Adapter für Trigger und Lenkerschutzblock		32,4 gr.	2016-05-07	
Brooks B 17 Standard	520 gr.	541,0 gr.	2016-04-28	
Carbonal FR 29, Tune Kong 142 XD Boost, CX Ray		820,0 gr.	2016-04-20	ohne Felgenband, ohne Ventil, Selbstaufbau
Trek ABP		76,3 gr.	2016-04-17	aus Trek Remedy 29 Carbon ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, ohne
Trek Remedy 29 Carbon XL 2016		2610,0 gr.	2016-04-16	Flaschenhalterschrauben, inkl. Schaltauge
Avid Cleansweep 160 mm		103,0 gr.	2016-04-08	
Shimano XT ICE-Tag 160 mm		119,0 gr.	2016-04-08	
Shimano XT ICE-Tag 180 mm		139,0 gr.	2016-04-08	
Magura MT 5 vorne		409,0 gr.	2016-04-06	267,9 gr. Bremse + 141,1 gr. Scheibe
Magura Storm HC 180 mm		141,1 gr.	2016-04-06	
Magura Storm HC 203 mm		173,6 gr.	2016-04-06	
DT Swiss 240S CL SP VR		118,3 gr.	2016-04-06	
DT Swiss 240S CL SP XD HR		217,3 gr.	2016-04-06	
DT Swiss Centerlock Lockring groß		25,4 gr.	2016-04-06	
SRAM XG-1199 10-42		265,7 gr.	2016-04-02	11-fach re. Kurbel inkl. 32 Z. Direct Mount: 261,2 gr., li. Kurbel inkl.
SRAM XX1 BB30 32 Z.		546,1 gr.	2016-04-02	BB30-Achse: 279,3 gr.; Di-Ring: 5,6; ohne Innenlager

Syntax Vector Carbon High10 Lenker	230,0 gr.	2016-04-02	31,8 x 760 mm; 10 mm Rise, 8° Backsweep
PRO Turnix Carbon schwarz 142 mm	150,7 gr.	2016-04-02	
SRAM XX1 Trigger 11-fach	109,3 gr.	2016-04-02	inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube
SRAM XX1 medium cage	240,8 gr.	2016-04-02	242,4; 239,1
Syntax F 109 OS Vorbau 6° 1 1/8"	97,9 gr.	2016-04-02	60 mm; mit Titanschrauben
SRAM Keramik Innenlager GXP PF86	80,7 gr.	2016-04-02	
Tune King Boost VR	121,7 gr.	2016-03-07	für QR15
Tune Kong Boost X-12 XD	217,1 gr.	2016-03-07	
			ungekürzt; gekürzt 1735gr.; Jens Spezi Gr. L; QR15-Achse:
Fox Factory Series 34 FLOAT 27.5 150 FIT4	1808,0 gr.	2016-02-20	74,3 gr.
Race Face Turbine 32 Z.; 1-fach, Direct Mount	66,1 gr.	2016-02-20	
			re. Kurbel: 239,1 gr., li. Kurbel: 329,4 gr., PF30-Lager: 106,1 gr., Di.-Ring: 5,2 gr., Pedal-Washer: 2,5 gr.; KB DM 32Z.:
Race Face Turbine Cinch	748,4 gr.	2016-02-20	66,1
Answer SL Pro Taper	201,4 gr.	2016-02-20	31,8 x 740 mm; 4° Rise, 8° Backsweep
SRAM X01 Trigger 11-fach	124,5 gr.	2016-02-20	inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube
SRAM X01 medium cage	250,1 gr.	2016-02-20	grün
Fox QR 15	74,3 gr.	2016-02-20	aus F34 Jens
Race Face turbine 60 mm	122,5 gr.	2016-02-20	6°
Specialized Side-Cage	42,5 gr.	2016-01-24	aus FSR 27,5" 2016 ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, ohne Steckachse, ohne Innenlager, ohne SWAT-Tool; inkl. Schalttauge,
Specialized Stumpjumper FSR 27,5" Expert L 2016	2870,0 gr.	2016-01-24	Kofferraumdeckel, Flaschenhalter, Kettenstrebenschutz
Specialized Original Sattelklemme	17,2 gr.	2016-01-24	34,9 mm
Specialized Command Post IRcc	564,8 gr.	2016-01-24	30,9 mm x 400 mm; 524,5 Stütze, 20,3 Hebel f. Schraubgriff, 20 Zug + Kleinteile
Specialized X12 142 Schraubachse	39,1 gr.	2016-01-24	aus FSR 27,5" 2016
Specialized Command Post Bedienhebel unter Lenker	53,7 gr.	2016-01-24	aus FSR 27,5 2016
Specialized Kofferraum Tasche groß	50,2 gr.	2016-01-24	aus FSR 27,5 2016
Specialized Kofferraum Tasche klein	19,6 gr.	2016-01-24	aus FSR 27,5 2016
Specialized Kofferraumeinsatz Bodentrenner	6,4 gr.	2016-01-24	aus FSR 27,5 2016
Specialized SWAT Mini-Tool	60,9 gr.	2016-01-24	aus FSR 27,5 2016
Mavic Ksyrium Equipe S VR	795,0 gr.	2015-12-25	inkl. Felgenband, ohne Ventil;
Mavic Ksyrium Elite VR	800,0 gr.	2015-12-25	Original aus CD CAAD9
Mavic Ksyrium Equipe S HR	939,0 gr.	2015-12-25	inkl. Felgenband, ohne Ventil;
Mavic Ksyrium Elite VR	1005,0 gr.	2015-12-25	Original aus CD CAAD9
Cannondale Steuerrohr Lefty Universal	158,3 gr.	2015-10-17	ungekürzt
Cannondale Nachrüst-Adapter OPI-Vorbau	43,7 gr.	2015-10-11	
Schwalbe Magic Mary 2,35" x 29" SnakeSkin, TSC, TL-Easy	958,0 gr.	2015-10-03	
SRAM X0 2fach High-Direct Mount 45Z	125,7 gr.	2015-09-04	
Cannondale C1 1,5" 31,8 mm, 5°; 60 mm	159,0 gr.	2015-07-10	60 mm, 5°, mit orig. Stahlschrauben
Continental Grand Prix 4000 S II	224,4 gr.	2015-06-28	25-622 (700x25C)
Schwalbe Thunder Burt SnakeSkin PaceStar 2,25" x 29"	615,0 gr.	2015-05-29	
Ultegra CS-6700 10s 11-25	225,0 gr.	2015-03-26	10-fach
Shimano CN-6701 10s	269,3 gr.	2015-03-26	10-fach, 114 Glieder, inkl. Folie
Ultegra CS-6600 10s 14-25	285,1 gr.	2015-03-24	10-fach
Shimano Ultegra SL Kettenblatt FC-6650-G 10-fach 34 Z.	35,6 gr.	2015-03-24	
Shimano Ultegra SL Kettenblatt FC-6650-G 10-fach 50 Z.	96,2 gr.	2015-03-24	

## Bremsen V-Brake

Avid SD Ti	167,0 gr.	2004-01-01	komplett inkl. Umlenkrohrchen (161 gr. ohne Rohrchen)
Avid SD 7	181,0 gr.	2004-01-01	komplett inkl. Umlenkrohrchen

		57,2 gr. Hebel mit Führung + 26,4 gr. Bremsschuh kpl. + 85,3 gr. Hebel o. F. kpl. + 13,2 gr. Cantischrauben u.
Avid SD 7 Modell 2006	182,1 gr.	2007-10-07 Scheiben
Avid SD Ultimate	183,0 gr.	2004-01-01 komplett inkl. Umlenkrohrchen
Magura HS 33	412,0 gr.	2004-06-01 vorne
Magura HS 33	438,0 gr.	2004-06-01 hinten

### Bremsen Disc

Shimano XTR M987 vorne (ohne Scheibe)	190,8 gr.	2014-06-05 ohne Scheibe, ohne Schrauben, ohne Adapter
SRAM Level Ultimate	224,4 gr.	2016-09-14 inkl. Titanschrauben und Adapter für PM 180mm
Magura MT 4 hinten (ohne Scheibe)	239,4 gr.	2016-05-20 239,4 gr. Bremse
Avid XX R vorne 160	294,5 gr.	2010-03-25 189,0 gr. Bremse + 105,5 gr. Scheibe inkl. Titanschrauben
Magura MT 6 vorne 180	332,2 gr.	2014-05-13 204,4 gr. Bremse + 116,4 gr. Scheibe + 11,4 gr. Schrauben
Avid XX R hinten 160	334,4 gr.	2010-03-25 203,1 gr. Bremse + 105,5 gr. Scheibe inkl. Titanschrauben +
Magura MT 6 hinten 180	335,7 gr.	2014-06-19 218,8 gr. Bremse + 116,4 gr. Scheibe + 11,4 gr. Schrauben
Magura Marta 2006 vorne 160	369,7 gr.	220,4 gr. Bremse + 125,1 gr. Scheibe (SL) + 24,2 gr. Schrauben
Avid X0 2011 vorne 160	372,3 gr.	2010-12-29 230,7 gr. Bremse inkl. Befestigungsschrauben + 103,3 gr. Scheibe + 12,3 gr. Schrauben f. Scheibe + 14,6 gr. IS-Adapter + 11,4 gr. Schrauben f. IS-Adapter
Avid X0 2011 hinten 160	381,8 gr.	2010-12-29 249,7 gr. Bremse inkl. Befestigungsschrauben + 103,3 gr. Scheibe + 12,3 gr. Schrauben f. Scheibe + 16,5 gr. PM-226,5 gr. Bremse + 133,6 gr. Scheibe 160 mm + 24,2 gr.
Magura Marta 2006 hinten 160	384,3 gr.	2007-06-17 Schrauben
Avid Juicy Ultimate vorne 185 IS	399,0 gr.	2009-01-29 238,7 gr. Bremse kpl. inkl. IS-Adapter + 146,4 gr. Scheibe
Magura MT 5 vorne	409,0 gr.	2016-04-06 267,9 gr. Bremse + 141,1 gr. Scheibe
Avid Juicy Ultimate hinten 185 IS	418,2 gr.	2009-01-29 257,7 gr. Bremse kpl. inkl. IS-Adapter + 146,6 gr. Scheibe 185 mm + 13,9 gr. Schrauben
Formular Oro K18 vorne 180	419,0 gr.	2006-10-28 253 gr. Bremse inkl. 2 Schrauben + 21 gr. IS 2000-Adapter + 134 gr. Scheibe 180 mm + 11 gr. Schrauben
Formular Oro K18 hinten 160	426,0 gr.	2006-10-28 276 gr. Bremse inkl. 4 Schrauben + 21 gr. IS 2000-Adapter
Shimano XT 2012 vorne 180 BR-M 785	435,4 gr.	2012-07-13 286 gr. Bremse + 135,4 gr. Scheibe + 14 gr. Schrauben
Avid Elixir 7 SL hinten 180 PM	435,8 gr.	2012-05-19 222 gr. Bremse inkl. Schrauben + 23 gr. Adapter + 136,3 gr. Scheibe HS1 180 mm + 13,9 gr. Schrauben
Avid Elixir 7 SL vorne 200 PM	435,8 gr.	2012-05-19 222,8 gr. Bremse inkl. Schrauben + 23 gr. Adapter + 176 gr. Scheibe HS1 200 mm + 13,9 gr. Schrauben
Formular Oro K24 hinten 160	436,3 gr.	2008-06-24 283,1 gr. Bremse inkl. 4 Schrauben + 27,1 gr. IS 2000-Adapter + 114,4 gr. Scheibe 160 mm + 12 gr. Schrauben
Formular Oro K24 vorne 180	443,0 gr.	2008-06-24 269,1 gr. Bremse inkl. 4 Schrauben + 27,1 gr. IS 2000-Adapter + 134,8 gr. Scheibe 180 mm + 12 gr. Schrauben
Shimano XT 2012 hinten 160 BR-M 785	449,3 gr.	2012-07-13 304 gr. Bremse + 116,3 gr. Scheibe + 15 gr. Adapter IS auf PM + 14 gr. Schrauben
Avid Juicy 7 2006 hinten 160	483,0 gr.	2006-09-18 345 gr. Bremse inkl. IS2000-Adapter + Schrauben; 118 gr. Scheibe 160 mm; 20 gr. Scheibenschrauben
Avid Ultimate 7 custom Specialized hinten 185	486,0 gr.	2008-02-03 279 gr. Bremse inkl. Schrauben + 48.2 gr. Adapter + 144,9 gr. Scheibe 185 mm + 13,9 gr. Schrauben
Avid Juicy 7 2006 vorne 185	510,0 gr.	2006-09-18 322 gr. Bremse inkl. 180 mm Postmount-Adapter + Schrauben; 168 gr. Scheibe 185 mm; 20 gr.
Avid Ultimate 7 custom Specialized vorne 203	517,7 gr.	2008-02-03 267 gr. Bremse inkl. Schrauben + 48.2 gr. Adapter + 188,6

**Bremsscheiben**

Avid Cleansweep 160 mm	103,0 gr.	2016-04-08	
Shimano SM-RT99-S Freeza 160 mm CL	115,2 gr.	2016-12-25	CL-Mutter: 8,2gr.
Shimano XT ICE-Tag 160 mm	116,3 gr.	2013-07-01	Schrauben: 12,7 gr.
Magura Stormrotor SL 3 180 mm	116,4 gr.	2014-06-18	
Shimano XT ICE-Tag 160 mm	119,0 gr.	2016-04-08	
Avid HSX 180 mm	126,8 gr.		Titanschrauben: 7,0 gr.
Shimano SM-RT99-M Freeza 180 mm	130,6 gr.	2016-06-08	
Shimano XT ICE-Tag 180 mm	135,4 gr.	2013-07-01	
Shimano XT ICE-Tag 180 mm	139,0 gr.	2016-04-08	
Magura Storm HC 180 mm	141,1 gr.	2016-04-06	
Magura Storm HC 203 mm	173,6 gr.	2016-04-06	

**Dämpfer**

DT Swiss SSD 225	215,0 gr.	2004-01-01	Buchsen: 11gr.
Fox Float RPL	259,0 gr.	2007-02-22	190 mm; inkl. Buchsen
Manitou Swinger SPV 4-Way Adjust	431,0 gr.	2007-01-20	inkl. Buchsen

**Felgen**

ZTR Crest 29	370 gr.	377,0 gr.	2010-06-14	364gr.; 390gr.
Carbonal 29 FR MC935 Clincher	450 gr.	437,6 gr.	2014-12-18	432,8 gr.; 442,3 gr.
ZTR Arch EX 29		454,6 gr.	2013-03-07	451,9 gr.; 457,3 gr.
ZTR Arch 29	460 gr.	455,8 gr.	2008-02-28	

**Flaschenhalter**

Quasar Carbon		24,0 gr.	2006-10-14	
Zefal Full Carbon	20 gr.	24,3 gr.	2007-09-21	
Specialized Side-Cage		25,8 gr.	2016-09-14	aus Epic S-Works 2017
Specialized Carbon		28,0 gr.	2014-07-08	aus Epic S-Works 2014
Specialized Side-Cage		42,5 gr.	2016-01-24	aus FSR 27,5" 2016
Zefal Carbon	50 gr.	47,3 gr.	2006-11-05	51; 43,5

**Gabel**

Specialized Chisel Carbon 29er Rigid Fork MTB-Gabel Disc 29"		623,0 gr.	2015-01-13	ungekürzt; gekürzt 596 gr.
White Brothers Rock Solid 29"		818,0 gr.	2008-06-24	ungekürzt; gekürzt ca. 782 gr.
Cannondale Lefty Speed Carbon SL	1250 gr.	1262,0 gr.	2007-01-11	mit Stahlschrauben f. Schaftklemmung
Cannondale Lefty 29 XLR		1360,0 gr.	2010-12-29	inkl. Xlock-Remote gekürzt; inkl. Expander und Konusring; Carbonschaft und -brücke
Custom RockShox SID World Cup 29 Brain Mod. 2017		1477,0 gr.	2016-09-14	brücke
Custom RockShox SID World Cup 29 Brain+B119		1500,0 gr.	2014-05-29	ungekürzt; ohne Krallen, Carbonschaft und -brücke ungekürzt; Lockout-Hebel 20,8 gr, Zug 7,3 gr., Zughülle
Magura Durin MD100R V-Brake		1514,0 gr.	2008-04-02	15,9 gr. ungekürzt; ohne Krallen, ohne Pop-Lock; Pop-Lock-Schalter:
Rock Shox SID 2009 Team Disc Only		1516,0 gr.	2008-06-24	61,8 gr. (ohne Adjust) ungekürzt; ohne Krallen, ohne Pop-Lock; Pop-Lock-Schalter:
Rock Shox Reba Team Dual Air Pop-Lock		1630,0 gr.	2007-06-17	62 gr. (ohne Adjust)
Custom SBC/RockShox Reba S29 Carbon, 90mm travel		1651,0 gr.	2010-03-25	Gek., inkl. Konus u. Krallen
Fox F80X		1693,0 gr.	2004-01-01	ungekürzt; Einbauhöhe 451 mm
Fox F100X		1700,0 gr.	2004-06-01	ungekürzt; Einbauhöhe 468 mm; gek. auf 218 mm: 1680 gr.

Rock Shox Reba Race Dual Air Pop-Lock	1727,0 gr.	inkl. Canti-Sockel; ungekürzt; ohne Kralle, ohne Pop-Lock;
Rock Shox Reba RLT 29" Maxle Lite 20mm	1728,0 gr.	2007-06-17 Pop-Lock-Schalter: 71 gr. 2010-10-17 gekürzt, inkl. Kralle, ohne Achse
Marzocchi Marathon SL 2006	1734,0 gr.	2006-09-18 ungekürzt; inkl. Kralle mit Stahlschrauben f. Schaftklemmung und 1 x
Cannondale Lefty Supermax Carbon 29 XL PBR	1751,0 gr.	2014-06-19 Leitungsführung
Rock Shox Reba Race SL 29"	1755,0 gr.	2008-02-03 gekürzt auf 220mm; inkl. Kralle
Fox 32 F29 RLC 100	1781,0 gr.	2009-02-07 ungekürzt ungekürzt; ohne Kralle, ohne Pop-Lock; Pop-Lock-Schalter:
Rock Shox Revelation 426 U-Turn Air Pop-Lock	1801,0 gr.	2006-10-14 72 gr. gekürzt, inkl. Kralle, ohne Achse; 130 mm; aus FSR 29
Fox Float 29 RL	1806,0 gr.	2012-05-19 Comp 2012; QR15-Achse: 70,9 gr. ungekürzt; gekürzt 1735gr.; Jens Spezi Gr. L; QR15-Achse:
Fox Factory Series 34 FLOAT 27.5 150 FIT4	1808,0 gr.	2016-02-20 74,3 gr. gekürzt, inkl. Kralle, ohne Achse; aus FSR 29 2013 inkl.
Rock Shox Reba RL 29" 130 mm	1830,0 gr.	2016-05-07 QR15-Achse

## Griff

Ritchey WCS True Grips	44,0 gr.	2004-01-01 + Stöpsel: 6 gr.
Cannondale LE SuperLight II lock-on	66,7 gr.	2010-12-29 weiß, v. Flash 29er 1 XL 2011
Specialized thin lock on grip, dual density	77,6 gr.	2008-02-03 v. FSR 29"
Scott Original Spark	84,7 gr.	2008-06-24 Gummigriffe ohne Schraubbefestigung
Bontrager	90,0 gr.	2004-01-01 Original vom Fuel 98 '2002
Specialized Thick lock on grip	103,0 gr.	2010-10-17 weiß, v. SW 29" 2010; schwarz v. FSR Comp 2011
Specialized Sip Grip, half-waffle, XL thickness	105,0 gr.	2016-09-14 v. Epic SW 29 WC 2017
Specialized lock on Grappler XL	105,5 gr.	2012-05-19 schwarz, v. FSR Comp 29" 2012
Cannondale Dual Locking Grips	111,8 gr.	2014-06-18 schwarz/grün, v. CD Trigger Carbon 29 2015

## Kassette

SRAM XX 11-36	209,8 gr.	10-fach; 11-12-14-16-18-21-24-28-32-36 2014-06-19 Arithm. Mittel aus: 211,3; 209,7; 208,5; 208,6; 211,1
Ultegra CS-6700 10s 11-25	225,0 gr.	2015-03-26 10-fach
XTR CS-M 960 11-32	239,0 gr.	2006-09-06
XTR CS-M 970 11-34	241,6 gr.	2013-04-17 9-fach
XTR CS-M 970 12-34	248,8 gr.	2008-03-01
XT CS-M 770 11-32	254,3 gr.	2007-10-07
XT CS-M 760 9-fach 11-32	259,5 gr.	2007-06-01 Abstufung: 32-28-24-21-18-16-14-12-11
SRAM XG-1195 10-42	262,8 gr.	2014-06-18 11-fach 10-42
SRAM XG-1199 10-42	265,7 gr.	2016-04-02 11-fach
SRAM PG 830-II	274,0 gr.	2007-03-03 8-fach 11-28
Ultegra CS-6600 10s 14-25	285,1 gr.	2015-03-24 10-fach
XT CS-M 770 11-34	298,0 gr.	2008-06-24
SRAM PG 990 11-34	306,4 gr.	2008-05-20
Alivio CS-HG 400 11-32	320,5 gr.	2010-07-10 9-fach
XT CS-M 771-10 11-36	336,0 gr.	2010-12-30 10-fach 11-36
SRAM XG-1295 10-50	355,6 gr.	2016-09-14 12-fach
SRAM PG-1030 11-36	363,4 gr.	2012-05-19 10-fach
Shimano HG 81 10-fach	365,1 gr.	2010-10-17 10-fach 11-36
Shimano XT CS-M8000 11-10	407,7 gr.	2016-06-08 11-fach
CS-HG 50 11-34	432,4 gr.	2008-11-08 9-fach
Deore HG 50 11-34	435,9 gr.	2008-02-03 9-fach

## Kette

KMC X10SL CP	241,6 gr.	2010-12-29	10-fach, inkl. Powerlink, orig. CD Flash 29er XL
SRAM PC XX-1	244,1 gr.	2014-06-18	11-fach, gekürzt aus CD Trigger Carbon 29"
SRAM PC1090	252,2 gr.	2010-03-25	10-fach, gek., inkl. Powerlink
KMC 9 SL Hollow Pin	265,0 gr.	2006-10-14	9-fach, gekürzt; 4 Glieder länger als HG 93
KMC X10	268,8 gr.	2014-07-09	10-fach, 112 Glieder; arithm. Mittel
Shimano CN-6701 10s	269,3 gr.	2015-03-26	10-fach, 114 Glieder, inkl. Folie
Shimano CN-7701	280,8 gr.	2007-10-07	ungekürzt, 112 Glieder
Shimano HG 53	281,0 gr.	2008-11-08	112 Glieder
Shimano HG 93	294,0 gr.	2004-01-01	ungekürzt inkl. Folie; gekürzt ohne Folie: 271 gr.
SRAM PC971	297,1 gr.	2008-02-03	114 Glieder inkl. Powerlink
SRAM PC58	317,0 gr.	2007-03-03	8-fach; ungekürzt, inkl. Schloß
Rohloff S-L-T 99	326,0 gr.	2007-06-01	8-fach Straße; 114 Gl.
KMC Z610HX silber	369,7 gr.	2013-03-07	SingleSpeed

### Kettenblatt

TA Spécialité MTB 4-Arm Chinook 22 Z. 64mm	18,6 gr.	2007-06-01	
Shimano XTR M960 22 Z.	20,5 gr.	2007-06-01	
TA Spécialité C 116 f. XTR 22 Z.	20,8 gr.	2007-04-27	
Shimano XTR M970 22 Z.	21,4 gr.	2010-09-12	
SRAM XX 26 Z.	24,3 gr.	2012-08-28	
TA Spécialité MTB 4-Arm Chinook 32 Z. 104mm	31,1 gr.	2007-06-01	
SRAM XX 28 Z.	32,8 gr.	2010-10-11	
TA Spécialité C 116 f. XTR 32 Z.	34,4 gr.	2007-05-19	
Shimano LX 8-fach 5-loch	35,0 gr.	2007-04-27	
Shimano Ultegra SL Kettenblatt FC-6650-G 10-fach 34 Z.	35,6 gr.	2015-03-24	
Shimano XTR M960 32 Z.	39,7 gr.	2007-06-01	
Shimano XT M760 32 Z.	43,5 gr.	2008-06-24	
Shimano XTR M970 32 Z.	43,7 gr.	2007-07-30	
Shimano XT M770 32 Z.	52,4 gr.	2010-09-12	
absoluteBLACK Cannondale XX1 style Spiderless chainring 30 Z.	57 gr.	2015-01-07	
TA Spécialité C 116 f. XTR 44 Z.	61,0 gr.	2007-05-19	+ Stop-Pin: 0,8 gr.
Race Face Turbine 32 Z.; 1-fach, Direct Mount	66,1 gr.	2016-02-20	
Shimano XTR M960 44 Z.	68,0 gr.	2007-06-01	
SRAM XX 39 Z.	69,8 gr.	2012-08-28	
TA Spécialité MTB 4-Arm Chinook 42 Z. 104mm	74,0 gr.	2012-06-16	+ Stop-Pin: 0,8 gr.
Shimano XT M770 44 Z.	82,3 gr.	2007-10-07	
Shimano XTR M970 44 Z.	82,6 gr.	2007-07-30	
SRAM XX 42 Z.	84,7 gr.	2010-10-11	
Race Face Turbine 42 Z.	87,6 gr.	2012-05-29	
Shimano Ultegra SL Kettenblatt FC-6650-G 10-fach 50 Z.	96,2 gr.	2015-03-24	

### Kurbel

SRAM XX1 BB30 32 Z.	546,1 gr.	2016-04-02	re. Kurbel inkl. 32 Z. Direct Mount: 261,2 gr., li. Kurbel inkl. BB30-Achse: 279,3 gr.; Di-Ring: 5,6; ohne Innenlager
Cannondale SI Hollowgram / XX1 30	554,8 gr.	2014-06-18	re. Kurbel: 259,8 gr., li. Kurbel: 272,6 gr. (je inkl. Verschlusschraube); Distanzringe: 22,4 gr.; ohne Innenlager
Cannondale SI Hollowgram II SL / XX 26/39	573,5 gr.	2011-01-05	re. Kurbel: 308,4 gr., li. Kurbel: 241,1 gr., 2 x Verschlusschraube 15,4 gr.; Distanzringe: 8,6 gr.; ohne Innenlager
FSA K-Force Light Carbon 2014	591,2 gr.	2014-05-29	re. Kurbel: 417,8 gr., li. Kurbel: 173,4 gr., inkl. KB 27/42 und Distanzscheiben

Specialized Carbon/XX 26/39	595,0 gr.	2010-03-25	re. Kurbel: 415 gr., li. Kurbel: 172 gr., Verschlusschraube, Lagerabdeckung: 8 gr; ohne Innenlager
SRAM GX GXP 32 Z.	681,6 gr.	2016-05-07	re. Kurbel inkl. Achse, inkl. 32 Z., inkl. Spider: 463,6 gr., li. Kurbel: 218,0 gr.; ohne Innenlager
Race Face Turbine Cinch	748,4 gr.	2016-02-20	re. Kurbel: 239,1 gr., li. Kurbel: 329,4 gr., PF30-Lager: 106,1 gr., Di.-Ring: 5,2 gr., Pedal-Washer: 2,5 gr.; KB DM 32Z.: 66,1
XTR FC-M 970	789,0 gr.	2007-01-21	re. Kurbel: 492 gr., li. Kurbel: 195 gr., Lager: 93 gr., inkl. 3xDi.-Ringe, Schraube: 9 gr.
XTR FC-M 960	797,0 gr.	2004-06-01	re. Kurbel: 494 gr., li. Kurbel: 197 gr., re. Lager: 54 gr., li. Lager 45 gr., 3xDi.-Ringe: 7 gr., Schraube: 6 gr.
Race Face Deus XC 170 mm 44/32/22	864,2 gr.	2007-06-17	re. Kurbel: 442,2 gr., li. Kurbel: 307,8 gr., Innenlager 109,9 gr., 3xDi.-Ringe: 4,3 gr.
XT FC-M 770	867,3 gr.	2008-06-24	re. Kurbel: 544,8 gr., li. Kurbel: 226,4 gr., Lager: 88,4 gr., 3xDi.-Ringe: 4,2 gr., Schraube: 3,5 gr.
XT FC-M 760	869,0 gr.	2004-01-01	re. Kurbel: 540 gr., li. Kurbel: 223 gr., re. Lager: 54 gr., li. Lager 46 gr., 2xDi.-Ringe: 3 gr., Schraube: 3 gr.
SRAM S-1250 custom specialized 2-fach XC guard	883,0 gr.	2012-05-19	re. Kurbel 24/36/Bash: 484 gr., li. Kurbel inkl. BB30-Achse: 311 gr., PF30-Lager: 88 gr.; KB zusammen 190 gr.
XT FC-M 762 custom for Specialized	888,4 gr.	2008-02-03	re. Kurbel: 571,1 gr., li. Kurbel: 224,2 gr., Lager: 89,2 gr., inkl. 1xDi.-Ringe, Schraube: 3,9 gr.
SRAM S-1250 custom specialized 2-fach XC guard	897,3 gr.	2010-10-17	Kurbel kpl. 22/33/Bash: 790,9 gr; Innenlager Truvativ GXP: 106,4 gr.
XT FC-M 761 48/36/26	913,0 gr.	2007-02-22	re. Kurbel: 584 gr., li. Kurbel: 223 gr., re. Lager: 54 gr., li. Lager 46 gr., 2xDi.-Ringe: 3 gr., Schraube: 3 gr.
LX FC-M 532 48/36/26	1087,5 gr.	2008-11-08	re. Kurbel: 723 gr., li. Kurbel: 267,5 gr., Lager: 97 gr., inkl. Hosenschutzring

### Laufrad 26"

Mavic Crossmax SLR V-Brake 2007 vorne	614,0 gr.	2007-01-21	inkl. Ventil; ohne Schnellspanner; ohne Speichenmagnet
Mavic Crossmax SL V-Brake 2005 vorne	668,0 gr.	2007-01-06	inkl. Ventil; ohne Schnellspanner; ohne Speichenmagnet
Mavic Crossmax SLR Lefty 2007 vorne	745 gr.	700,0 gr.	inkl. Ventil (6 gr.) und Nabenschraube, ohne Speichenmagnet
Mavic Crossmax SL Disc 2007 vorne	685 gr.	707,0 gr.	2006-10-14 inkl. Ventil; ohne Schnellspanner
Mavic Crossmax XL V-Brake vorne	732,0 gr.	2004-01-01	inkl. Ventil; ohne Schnellspanner; inkl. Speichenmagnet: 5
Mavic Crossmax SLR V-Brake 2007 hinten	842,0 gr.	2007-01-21	inkl. Ventil (6 gr.); ohne Schnellspanner; Speichenschutz 12
Mavic Crossmax SL Disc 2007 hinten	835 gr.	856,0 gr.	2006-10-14 gr. inkl. Ventil (6 gr.); ohne Schnellspanner; Speichenschutz 12
Mavic Crossmax SLR Disc 2007 hinten	835 gr.	856,0 gr.	2007-02-02 gr.
XT-Nabe CL; DT-Super Comp; Mavic XM 317 Disc; vorne	866,0 gr.	2006-10-14	inkl. Felgenband
Mavic Crossmax SL V-Brake 2005 hinten	869,0 gr.	2006-12-20	inkl. Ventil; ohne Schnellspanner
Mavic Crossmax XL V-Brake hinten	890,0 gr.	2004-01-01	inkl. Ventil; ohne Schnellspanner
XT-Nabe CL; DT-Super Comp; Mavic XM 317 Disc; hinten	1051,0 gr.	2006-10-14	inkl. Felgenband

### Laufrad 29" VR

Roval Control SL 29 Carbon	630,0 gr.	2014-05-29	inkl. Felgenband, ohne Ventil, mit Endkappen für 9 mm QR; aus Epic S-Works 2014
ZTR Crest 29, Tune Cannonball, CX Ray, vorne	638,0 gr.	2011-01-22	ohne Felgenband, ohne Ventil
ZTR Crest 29, ZTR Disc, CX Ray, vorne	688,0 gr.	2010-06-20	ohne Felgenband, ohne Ventil
Carbonal FR 29, Cannondale Supermax, CX Ray	710,0 gr.	2015-01-12	ohne Felgenband, ohne Ventil, Selbstaufbau
ZTR Arch EX 29, Tune King Kong, CX Ray, vorne	766,0 gr.	2013-07-01	ohne Felgenband, ohne Ventil; für Dirks FSR
ZTR Arch 29, DT Swiss 240S, CX Ray vorne	776,0 gr.	2008-02-28	ohne Felgenband, ohne Ventil

Mavic Crossmax ST 29" Lefty Supermax	825 gr.	805,0 gr.	2014-05-15 ohne Ventil; aus CD Trigger Carbon Team 2015
ZTR Arch 29", Hope Pro II, Sapim CX-Ray		822,0 gr.	2011-07-07 ohne Felgenband, ohne Ventil
Shimano WH-MT 75 vorne		835,0 gr.	2009-02-07 ohne Ventil; UST-Ventil: 7gr. ohne Felgenband, ohne Ventil; aus FSR Comp 2012,
Specialized Roval 29" disc wheel mit CX Ray; vorne		838,0 gr.	2012-06-24 umgespeicht auf CX Ray
Specialized Roval Control EL, 29" XC disc wheel; vorne		859,0 gr.	2010-03-25 inkl. Felgenband; aus 29" SW
DT Swiss 470 SL 29" vorne		911,0 gr.	2008-02-03 inkl. Felgenband; aus FSR 29"
Specialized Roval 29" disc wheel; vorne		923,0 gr.	2012-05-19 ohne Felgenband, ohne Ventil; aus FSR Comp 2012
Specialized 520 L 29", vorne		956,0 gr.	2010-10-17 inkl. Felgenband, ohne Ventil; aus FSR Comp 2011

**Laufrad 29" HR**

Roval Control SL 29 142+ Carbon		759,0 gr.	2014-05-29 inkl. Felgenband, ohne Ventil; aus Epic S-Works 2014
ZTR Crest 29, ZTR Disc, CX Ray, hinten		801,0 gr.	2010-06-20 ohne Felgenband, ohne Ventil, Selbstaufbau
Carbonal FR 29, Tune Kong 142 XD, CX Ray		817,0 gr.	2015-01-04 ohne Felgenband, ohne Ventil, Selbstaufbau
Carbonal FR 29, Tune Kong 142 XD Boost, CX Ray		820,0 gr.	2016-04-20 ohne Felgenband, ohne Ventil, Selbstaufbau
ZTR Arch EX 29, Tune King Kong, CX Ray, hinten		825,0 gr.	2013-07-01 ohne Felgenband, ohne Ventil; für Dirks FSR
Mavic Crossmax ST 29" 142	885 gr.	875,0 gr.	2014-05-15 ohne Ventil; aus CD Trigger Carbon Team 2015
ZTR Arch 29, DT Swiss 240S, CX Ray hinten		894,0 gr.	2008-02-28 ohne Felgenband, ohne Ventil, Selbstaufbau
Specialized Roval Control EL, 29" XC disc wheel; hinten		926,5 gr.	2010-03-25 inkl. Felgenband; aus 29" SW
Shimano WH-MT 75 hinten		999,0 gr.	2009-02-07 ohne Ventil; UST-Ventil: 7gr.
ZTR Arch 29", Hope Pro II, Sapim Race 1,8/2,0		1008,0 gr.	2011-07-07 ohne Felgenband, ohne Ventil ohne Felgenband, ohne Ventil; aus FSR Comp 2012,
Specialized Roval 29" disc wheel mit CX Ray; hinten		1038,0 gr.	2012-07-19 umgespeicht auf CX Ray
DT Swiss 470 SL 29" hinten		1122,0 gr.	2008-02-03 inkl. Felgenband; aus FSR 29" 2008
Specialized Roval 29" disc wheel; hinten		1123,0 gr.	2012-05-19 ohne Felgenband, ohne Ventil; aus FSR Comp 2012
Specialized 520 L 29", hinten		1162,0 gr.	2010-10-17 inkl. Felgenband, ohne Ventil; aus FSR Comp 2011

**Laufrad RR**

Campagnolo Zonda VR		675,0 gr.	2015-02-01 inkl. Felgenband, ohne Ventil; Schnellspanner 54,7 gr.
Smolik Reaction Pro VR		740,0 gr.	2015-02-01 inkl. Felgenband, ohne Ventil; Schnellspanner 52,0 gr.
Mavic Ksyrium Equipe S VR		795,0 gr.	2015-12-25 inkl. Felgenband, ohne Ventil;
Mavic Ksyrium Elite VR		800,0 gr.	2015-12-25 Original aus CD CAAD9
Campagnolo Zonda HR		923,0 gr.	2015-02-01 inkl. Felgenband, ohne Ventil; Schnellspanner 59,7 gr.
Mavic Ksyrium Equipe S HR		939,0 gr.	2015-12-25 inkl. Felgenband, ohne Ventil;
Smolik Reaction Pro HR		1002,0 gr.	2015-02-01 inkl. Felgenband, ohne Ventil; Schnellspanner 55,7 gr.
Mavic Ksyrium Elite VR		1005,0 gr.	2015-12-25 Original aus CD CAAD9

**Lenker**

Syntace Durafite Carbon 31,8	122 gr.	121,4 gr.	2008-02-23 31,8 x 620 mm
Specialized S-Works XC Carbon flat bar		124,9 gr.	2010-03-25 25,4 x 600 mm
MAXM MX1 Carbon	105 gr.	125,0 gr.	2004-06-01 590 mm
Syntace Durafite Carbon	119 gr.	132,4 gr.	2008-01-06 9"; 580 mm; 130, 134,7
Ritchey WCS Flat Alu		132,4 gr.	2007-06-17 550 mm
Ritchey WCS Flat Carbon 31,8		135,8 gr.	2008-06-24 580 mm
Syntace Durafite		152,7 gr.	2009-03-27 31,8 x 630 mm
Syntace Durafite Alu	148 gr.	153,0 gr.	2004-01-01 9"; 610 mm
FSA K-Force Carbon Low Riser OS	180 gr.	164,0 gr.	2007-02-03 8" Kröpfung; 630 mm; 25 mm Rise
Race Face Deus XC Flat Alu		165,2 gr.	2007-06-17 600 mm
Truativ Noir Team Carbon Riser		167,0 gr.	2010-06-17 31,8 x 680 mm
Race Face Next Low Riser Carbon		179,0 gr.	2004-06-01 630 mm
Syntace Vector Low Rider Carbon		180,0 gr.	2006-09-18 12"; 630 mm; Endstopfen Kunststoff 4gr.
Race Face Evolve		182,5 gr.	2009-03-27 31,8 x 600 mm
Specialized Alu Flat		191,0 gr.	2008-02-03 31,8 x 640 mm

Cannondale C1 Carbon Riser 740x15 mm	193,3 gr.	2014-06-19	31,8 x 740 mm
Answer SL Pro Taper	201,4 gr.	2016-02-20	31,8 x 740 mm; 4° Rise, 8° Backsweep
Specialized Alu Flat 2014	221,7 gr.	2010-10-17	31,8 x 680 mm
Specialized XC Mini-Riser	227,3 gr.	2012-05-19	31,8 x 720 mm
Syntace Vector Carbon High10 Lenker	230,0 gr.	2016-04-02	31,8 x 760 mm; 10 mm Rise, 8° Backsweep
Truativ Stylo Worldcup	276,0 gr.	2010-12-29	31,8 x 700 mm; inkl. Endstopfen

### Lenkerhörnchen

Tune RH1 Bar Ends	60 gr.	60,0 gr.	2006-12-27
Ritchey WCS small		64,2 gr.	2008-06-24
Ritchey WCS		102,0 gr.	2006-12-27

### Naben

DT Swiss 240S CL SP VR		118,3 gr.	2016-04-06
Tune King Boost VR		121,7 gr.	2016-03-07 für QR15
Cannondale Lefty Supermax		130,0 gr.	2015-01-07
Tune King MK VR	155 gr.	146,0 gr.	2013-03-07 mit Endkappen für 20mm Achse
DT Swiss 240S IS2000 VR		146,8 gr.	2008-04-02
ZTR Disc 32 VR		156,5 gr.	2010-06-14
Hope Pro II VR		186,6 gr.	2010-12-29 Mit 9 mm Kappen; ohne Kappen: 148,9 gr; Endkappen für 20 mm-Achse: 21,8 gr.
Tune Kong HR	205 gr.	209,6 gr.	2013-03-07 für QR9
Tune Kong X-12 XD		212,4 gr.	2015-01-07
Tune Kong Boost X-12 XD		217,1 gr.	2016-03-07
DT Swiss 240S CL SP XD HR		217,3 gr.	2016-04-06
ZTR Disc 32 HR		255,0 gr.	2010-06-14
DT Swiss 240S IS2000 HR		267,9 gr.	2008-04-02

### Pedale

Crank Bros. Egg Beater Ti	240 gr.	240,0 gr.	2006-10-14 ohne Cleats
Ritchey Pro Mountain V4	275 gr.	275,0 gr.	2006-12-27 ohne Cleats
Crank Bros. Candy SL	294 gr.	298,3 gr.	2008-02-03 ohne Cleats
Shimano PD-M 980		306,0 gr.	2011-06-05 ohne Cleats
Shimano PD-M 970	325 gr.	326,0 gr.	2007-03-03 ohne Cleats
Shimano PD-M 959	345 gr.	351,0 gr.	2004-01-01 ohne Cleats
Shimano PD-M 540		351,4 gr.	2008-03-01 ohne Cleats
Exustar E-PB525 MTB/BMX Pedale schwarz	366 gr.	368,9 gr.	2015-01-07 Flat
Shimano PD-M 520		376,9 gr.	2008-06-24 ohne Cleats

### Rahmen

Cannondale Flash 29" HiMod 1 XL 2011	1097,2 gr.	2011-01-05	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, ohne Flaschenhalterschrauben, inkl. Schaltauge, inkl. BB30 Innenlager
Specialized Stumpjumper 29" S-WORKS XL 2010	1385,0 gr.	2010-03-25	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, ohne Flaschenhalterschrauben, inkl. Schaltauge, inkl. BB30 Innenlager
Merida Carbon Team L 2005	1424,0 gr.	2006-12-13	inkl. 4 x Flaschenhalterschrauben + Schutz für Umwerferzug + Cantibolzen
Salsa Mamasita L 29"	1667,0 gr.	2008-06-24	ohne Sattelklemme, Steuersatz; inkl. 4 x Aluschraube f. Flaschenhalter, Schaltauge, Zugumlenkung
Cube Attention 26" 14" Hardtail Alu	1780,0 gr.	2015-01-11	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, ohne Flaschenhalterschrauben; inkl. Schaltauge

Scott Spark 10 L 2008	1837,0 gr.	2008-06-24	inkl. Dämpfer, Schaltauge; ohne Steuersatz, Sattelklemme; +37.5 gr. Remote-Hebel f. Dämpfer
Rocky Mountain Element Team SC 2005	2371,0 gr.	2007-06-17	inkl. 4 x Flaschenhalterschrauben, ohne Steuersatz, ohne Sattelklemme
Specialized S-Works Epic 29 XL 2014	2490,0 gr.	2014-05-29	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, inkl. Flaschenhalterschrauben, inkl. Schaltauge, inkl. PF30 BB-Adapter und FSA Keramiklager
Specialized Epic S-Works Carbon L 2007	2576,0 gr.	2007-10-07	inkl. Dämpfer, Schaltauge, Steuersatz, Cantibolzen; ohne Flaschenhalterschrauben (4 St. 5,3 gr.), Sattelklemme, Steuersatzdeckel (8,4 gr.) und Gabelkonus (3,2 gr.)
Cannondale Rush Carbon XL 2007	2599,0 gr.	2007-01-11	inkl. Dämpfer Fox RPL + 4 x Flaschenhalterschrauben + Umwerferzugführung; ohne Steuersatz, ohne Sattelklemmung
Trek Remedy 29 Carbon XL 2016	2610,0 gr.	2016-04-16	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, ohne Flaschenhalterschrauben, inkl. Schaltauge
Specialized Epic S-Works L 2004	2764,0 gr.	2004-08-01	inkl. Dämpfer, 6 x Flaschenhalterschrauben, ohne Steuersatz (+ 101 gr.)
Santa Cruz Blur XL	2767,0 gr.	2004-06-01	inkl. Dämpfer 5 <sup>th</sup> Element, Ausfallende; ohne Steuersatz ohne Sattelklemme, inkl. Steuersatz, ohne Flaschenhalterschrauben, inkl. Schaltauge, inkl. BB30
Cannondale Trigger Carbon Team 29" HiMod XL 2014	2770,0 gr.	2014-06-19	Innenlager, inkl. Dämpfer Fox DYAD 2
Fusion Floyd L	2786,0 gr.	2004-01-01	inkl. Steuersatz, Schaltauge, Dämpfer, Cantibolzen und Kabelhalte
Specialized Stumpjumper FSR 27,5" Expert L 2016	2870,0 gr.	2016-01-24	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, ohne Steckachse, ohne Innenlager, ohne SWAT-Tool; inkl. Schaltauge, Kofferraumdeckel, Flaschenhalter, Kettenstrebenschutz
BMC Fourstroke Trail 23" 2006	2876,0 gr.	2006-10-14	inkl. Dämpfer DT Swiss SSD 190 L + Sattelklemmung + FSA integr. komplett mit Konus + Deckel
Niner Jet9 L 2009 Vana White	2906,0 gr.	2009-01-29	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz, ohne Flaschenhalterschrauben, inkl. Schaltauge
Specialized Stumpjumper FSR 29" Comp XL 2011	3032,0 gr.	2010-10-17	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz; inkl. Schaltauge, Flaschenhalterschrauben; Dämpfer Fox Triad
Specialized Stumpjumper FSR 29" XL 2008	3050,0 gr.	2008-02-03	inkl. AFR-Dämpfer mit Brain, Schaltauge, Steuersatzschalen, Flaschenhalterschrauben, 3 x Kabelhalter; ohne Sattelklemme, Steuersatzdeckel (8,6 gr.)
Specialized Stumpjumper FSR 29" Comp XL 2012	3110,0 gr.	2012-05-19	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz; inkl. Schaltauge, Flaschenhalterschrauben; Dämpfer Fox Triad II w/Autosag
Specialized Enduro Carbon L 2015	3110,0 gr.	2016-12-21	inkl. Dämpfer, Schaltauge, Sattelklemme, Kettenstrebenschutz; ohne Steuerlager, Innenlager
Niner RIP9 L 2009 Milk Dud Ano	3421,0 gr.	2010-01-20	ohne Sattelklemme, ohne Steuersatz; inkl. Schaltauge, Flaschenhalterschrauben

## Reifen 26"

Schwalbe Racing Ralph 2,25" Falt	520 gr.	502,4 gr.	2009-05-23
Continental Speed King 2,3" Protection		538,5 gr.	2007-08-06 537; 540
Schwalbe Racing Ralph 26" x 2,25" SnakeSkin, GTC, 4Cross	525 gr.	598,0 gr.	2013-07-01
Schwalbe Marathon Supreme 26x2,0		616,0 gr.	2007-06-01
Schwalbe Nobby Nic 1,8" UST	590 gr.	618,0 gr.	2006-09-06 612; 624
Michelin CompS Light 2,0" UST		651,7 gr.	2004-01-01 643; 644; 668
Schwalbe Racing Ralph 2,1" UST	670 gr.	661,0 gr.	2004-01-01 633; 689
Schwalbe Rocket Ron 2,25" UST	660 gr.	693,0 gr.	2009-03-27
Michelin XLS 2,0" UST		701,0 gr.	2004-06-01
Schwalbe Racing Ralph 2,25" UST Evo 08	650 gr.	706,5 gr.	2008-03-01 700; 713
Maxxis Crossmark 2,1" LUST	690 gr.	710,0 gr.	2006-08-30 700; 720
Schwalbe Little Albert 2,1" UST		726,5 gr.	2004-05-14 720; 733

Schwalbe Racing Ralph 2,25" UST	745 gr.	755,5 gr.	2006-09-06 749; 762
Schwalbe Nobby Nic 2,25" UST	780 gr.	806,0 gr.	2007-01-06
Schwalbe Albert 2,25" UST	870 gr.	884,0 gr.	2007-06-01 892; 876

## Reifen 29"

Schwalbe Thunder Burt 29" x 2,1", RaceGuard, TL-Ready, PSC	490 gr.	487,3 gr.	2014-05-29
Continental Race King RaceSport 29 x 2,2"		527,5 gr.	2015-03-14 526,6;528,3
Schwalbe Rocket Ron 2,25" x 29"	560 gr.	544,0 gr.	2010-06-14 540; 548
Continental X-King RaceSport 29 x 2,2"		545,7 gr.	2012-08-28
Schwalbe Rocket Ron 2,25" x 29"		555,1 gr.	2014-05-29
Schwalbe Racing Ralph Pace Star TLR 2,25" x 29" 2011		559,0 gr.	2010-12-30 562,9; 555,0
Specialized S-Works Fast Trak LK, 29x2.0"		572,0 gr.	2010-03-25
Schwalbe Rocket Ron 2,25" x 29" Evo PSC 2014	520 gr.	572,0 gr.	2014-06-18
Schwalbe Racing Ralph 2,25" x 29" 08		572,5 gr.	2008-04-06 580,5; 564,4
Schwalbe Rocket Ron 2,25" x 29" Evo 2016		613,0 gr.	2016-09-14
Schwalbe Thunder Burt SnakeSkin PaceStar 2,25" x 29"		615,0 gr.	2015-05-29
Specialized The Captain S-Works 2,0" x 29" (52x622)		617,5 gr.	2008-02-03 618; 617
Specialized Fast Track 2,2" x 29", 2Bliss		627,0 gr.	2016-09-14
Specialized Ground Control 2,1" x 29"		646,0 gr.	2012-05-19
Schwalbe Nobby Nic 2,25" x 29" Snake Skin, PSC	650 gr.	648,0 gr.	2013-07-01
Schwalbe Racing Ralph 2,25" x 29" Snake Skin	650 gr.	662,0 gr.	2010-09-12
Schwalbe Nobby Nic 2,25" x 29" Snake Skin, PSC	650 gr.	680,0 gr.	2014-06-18
Schwalbe Nobby Nic 2,25" x 29" Snake Skin	640 gr.	687,0 gr.	2010-06-14
Schwalbe Thunder Burt SnakeSkin PaceStar 2,25" x 29"		693,0 gr.	2016-09-14
Specialized Purgatory S-Works 2,2" x 29"		709,0 gr.	2010-10-17
Specialized Purgatory Control 2,0" x 29"		748,0 gr.	2010-10-17
Maxxis Ardent 29" x 2,25" 60a		765,0 gr.	2010-09-12
Specialized Purgatory 2,2" x 29"		773,0 gr.	2012-05-19
Schwalbe Hans Dampf 29" x 2,35" SnakeSkin, PSC	850 gr.	822,0 gr.	2014-06-19 834; 810
Schwalbe Nobby Nic 29" x 2,35" SnakeSkin, TSC, TL-Easy	765 gr.	840,0 gr.	2016-07-30
Schwalbe Hans Dampf 29" x 2,35" SnakeSkin, TSC	850 gr.	891,0 gr.	2013-07-01
Schwalbe Magic Mary 2,35" x 29" SnakeSkin, TSC, TL-Easy	885 gr.	958,0 gr.	2015-10-03
Nokian Gazza Extreme 294	950 gr.	1050,0 gr.	2009-02-15
Schwalbe Nobby Nic 29" x 2,35" SnakeSkin, PSC, TL-Easy	765 gr. st		2016-07-30

## Reifen RR

Schwalbe Ultremo ZX		184,0 gr.	2015-02-01
Continental Grand Prix 4000 S II		224,4 gr.	2015-06-28 25-622 (700x25C)

## Sattel

Selle Italia SLR Carbonio		133,8 gr.	2014-05-29
Selle Italia SLR TT	135 gr.	143,0 gr.	2006-09-18 rot
Specialized Phenom SL 143 Carbon		149,0 gr.	2016-09-14 Orig. Epic S-Works 2017
PRO Turnix Carbon schwarz 142 mm		150,7 gr.	2016-04-02
Selle Italia SLR XC	180 gr.	178,0 gr.	2006-12-13
Selle Italia SLR Trans Am	185 gr.	198,0 gr.	2004-01-01
WTB Volt Nicro SL		209,8 gr.	2014-06-13 Orig. CD Trigger 29 Carbon Team 2015
Specialized Phenom SL 143		214,8 gr.	2010-03-25
Fizik Tundra 2		219,0 gr.	2010-12-29 Orig. CD Flash 29er HiMod 1 v. 2011
Fizik Arione		245,4 gr.	2009-05-23
Specialized Rival MTB 130	275 gr.	252,8 gr.	2008-02-03
SQLab 612 Ti-Tube		277,6 gr.	2007-05-16 140 mm (schmal)
Specialized Henge 143		277,6 gr.	2012-05-19

Specialized Henge 143		281,6 gr.	2010-10-17
Fizik Pave Sport CX		315,4 gr.	2009-05-23
SQLab 610		350,0 gr.	2009-03-27 Gr. M
Selle Italia FLX		390,0 gr.	2006-09-18 Trekking-Sattel; Original am Bicycles
Brooks B 17 Standard	520 gr.	541,0 gr.	2016-04-28

### Sattelklemme

Cannondale Original v. Flash 29" HiMod 1 2011		16,4 gr.	2010-12-29 31,8 mm
Bikehardest Carbon/Titan		16,6 gr.	2008-04-06 34,9 mm
Specialized Original Sattelklemme		17,2 gr.	2016-01-24 34,9 mm
Cannondale Original v. Trigger 29" Carbon Team 2015		17,4 gr.	2014-06-13 34,9 mm
Specialized Original S-WORKS v. 29" Stumpjumper		18,5 gr.	2010-03-25 34,9 mm
Rose X-Treme		20,9 gr.	2007-10-07 34,9 mm, mit Titanschraube, silber
Mounty Tec	17 gr.	22,0 gr.	2006-09-06 35 mm; technisch schrott
Santa Cruz Original fest		25,0 gr.	2004-06-01 35 mm
Cannondale Rush Carbon inkl. Kunststoffring		32,0 gr.	2007-01-11 31,8 mm
Salsa Original v. Mamasita		33,2 gr.	2008-06-24 30,9 mm
Specialized Original Epic Carbon Doppelklemme		34,9 gr.	2007-10-07
Merida X-Mission Schnellspanner		37,0 gr.	2006-12-13 35 mm
Scott Original Spark		40,4 gr.	2008-06-24
Specialized Original Schnellspanner		43,0 gr.	2004-08-01 34,9 mm
Specialized Original Schnellspanner		44,2 gr.	2008-02-02 34,9 mm; Gewicht bestätigt 2010 & 2012

### Sattelstütze

Cannondale C3		196,2 gr.	2009-05-23 27,2 mm x 250 mm; gekröpft
KCNC Pro Lite	199 gr.	199,7 gr.	2008-02-27 30,9 mm x 350 mm
Specialized S-WORKS Carbon 2017		201,8 gr.	2016-09-22 27,2 x 400 mm; gerade; aus Epic S-Works 2017
Specialized S-WORKS Carbon 2014		224,9 gr.	2014-05-29 27,2 x 400 mm; gekröpft; aus Epic S-Works 2014
PZ-Racing A2MB	220 gr.	226,0 gr.	2007-01-20 27,2 mm x 400 mm
Cannondale Save 2011		230,8 gr.	2010-12-29 27,2 x 420 mm; aus CD Flash 29 Carbon 1
Ritchey WCS		234,0 gr.	2006-09-06 27,2 mm x 350 mm
Ritchey WCS Carbon		235,8 gr.	2008-06-24 34,9 mm x 400 mm
Shannon Carbon		237,0 gr.	2006-09-18 31,6 mm x 460 mm
Race Face Deus XC		239,4 gr.	2007-06-17 27,2 mm x 400 mm
Thomson Elite		246,0 gr.	2006-12-13 31,6 mm x 410 mm; gekröpft
Specialized S-WORKS Carbon		259,9 gr.	2010-03-25 30,9 x 400 mm
Thomson Elite		269,0 gr.	2007-10-07 30,9 mm x 410 mm; gekröpft
Race Face XY0		269,0 gr.	2004-01-01 27,2 mm x 400 mm
Specialized Alu		269,6 gr.	2010-10-17 30,9 mm x 400 mm; gekröpft
Specialized Alu		270,7 gr.	2012-05-19 30,9 mm x 400 mm
Specialized Alu		285,0 gr.	2008-02-03 30,9 mm x 400 mm
Race Face XY		306,0 gr.	2004-06-01 30,9 mm x 400 mm
Cannondale gefedert		459,0 gr.	2006-09-18 27,2 mm
Rock Shox - Reverb 125		535,4 gr.	2012-08-28 30,9 mm x 380 mm, inkl. Remote ungekürzt
Rock Shox - Reverb Stealth 150 mm 2017		544,9 gr.	2016-05-15 31,6 mm x 420 mm, inkl. Remote ungekürzt
Specialized Command Post IRcc		564,8 gr.	2016-01-24 30,9 mm x 400 mm; 524,5 Stütze, 20,3 Hebel f. Schraubgriff, 20 Zug + Kleinteile
Rock Shox - Reverb Stealth		570,0 gr.	2014-05-13 31,6 mm x 380 mm, inkl. Remote ungekürzt

### Schalthebel

SRAM XX re. 10-fach		95,2 gr.	inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube für Schelle
SRAM X.0 Drehgriff 3-fach		96,0 gr.	2014-06-19 (3,3 gr.); 94,9; 95,5
			2006-09-18 inkl. Innenzug

			inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube für Schelle
SRAM XX li. 2-fach	97,4 gr.	2014-06-19	(3,3 gr.); 97,2; 97,5
SRAM X.0 Drehgriff 9-fach	99,0 gr.	2006-09-18	inkl. Innenzug
SRAM XX re. 10-fach	102,1 gr.	2010-03-25	inkl. Innenzug
SRAM XX li. 2-fach	104,9 gr.	2010-03-25	inkl. Innenzug
SRAM XX1 Trigger 11-fach	109,3 gr.	2016-04-02	inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube
SRAM X.0 2011 re. 10-fach	109,6 gr.	2010-12-29	inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube
SRAM X.0 2011 li. 2-fach	110,2 gr.	2010-12-29	inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube
SRAM X7 li. 2-fach	120,5 gr.	2012-05-19	inkl. Innenzug
Shimano XTR SL-M 970 li. 3-fach	122,0 gr.	2008-06-24	inkl. Innenzug
SRAM X01 Trigger 11-fach	122,7 gr.	2014-06-18	inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube
SRAM X01 Trigger 11-fach	124,5 gr.	2016-02-20	inkl. Innenzug; ohne Schelle, ohne Schraube
SRAM X7 re. 10-fach	126,7 gr.	2012-05-19	inkl. Innenzug
SRAM X9 2008 re. 9-fach	127,9 gr.	2008-02-03	inkl. Innenzug
SRAM X9 2008 li. 3-fach	127,9 gr.	2008-02-03	inkl. Innenzug
Shimano XTR SL-M 970 re. 9-fach	128,0 gr.	2008-06-24	inkl. Innenzug
SRAM XX1 Trigger 12-fach	133,4 gr.	2016-09-14	inkl. Innenzug; inkl. Matchmaker + Schraube
SRAM X9 2004 li. 3-fach	147,0 gr.	2004-01-01	inkl. Zug
SRAM X9 2004 re. 9-fach	148,0 gr.	2004-01-01	inkl. Zug
SRAM X.0 Trigger	243,0 gr.	2006-10-21	Paar; inkl. Innenzüge
SRAM X.0 Trigger 2007	254,5 gr.	2007-06-17	Paar; inkl. Innenzüge

## Schaltwerk

Shimano XTR Shadow Medium Cage RD-M 972 GS	179,0 gr.	2008-06-24	
Shimano XTR Shadow Long Cage RD-M 972 SGS	180,7 gr.	2008-06-17	
SRAM XX medium cage	181,7 gr.	2014-06-19	180,1; 181,9; 183,2
SRAM X.0 2008 Carbon Medium Cage	193,2 gr.	2008-02-03	
SRAM X.0 2006 Carbon Medium Cage	196,5 gr.	2006-10-14	
SRAM X.0 2011 10-fach Long Cage	201,4 gr.	2010-12-29	
SRAM X.0 Alu Medium Cage	209,0 gr.	2004-01-01	
SRAM X9 10fach 2011	218,7 gr.	2010-10-17	
SRAM X9 10fach 2012	218,9 gr.	2012-05-19	
SRAM XX1 medium cage	241 gr.	240,8 gr.	2016-04-02 242,4; 239,1
SRAM X01 medium cage	250,1 gr.	2016-02-20	grün
Shimano SLX RD-M 662 SGS	260,4 gr.	2008-11-08	

## Schlauch

Schwalbe Nr. 20 28" Extralight RR	67,0 gr.	2015-02-01	
Schwalbe AV 14 extra light	122,6 gr.	2008-03-01	
Schwalbe SV 14	122,9 gr.	2007-06-01	SV 36 mm
Cannondale 29er light	136,7 gr.	2010-12-30	v. Flash 29er 1 2011
Henj Shin 700x52/47 Thin	173,6 gr.	2010-10-17	v. FSR 29" Comp 2011
Chey Shin 700x52/47 Thin	182,8 gr.	2008-02-03	v. FSR 29" Comp 2008
Schwalbe Nr. 13	182,8 gr.	2007-06-01	SV 36 mm
Kenda Super Lite 29x1,9/2,3	183,9 gr.	2009-01-29	

## Schnellspanner/Achse

Tune AC 16	26 gr.	27,0 gr.	2006-09-18
Tune AC 17	27 gr.	29,0 gr.	2006-09-18
Rock Shox Maxle Stealth		37,8 gr.	2016-09-14 aus SID WC 2017
Specialized X12 142 Schraubachse		38,7 gr.	2014-05-29 aus S-Works Epic 29 2014
Specialized X12 142 Schraubachse		39,1 gr.	2016-01-24 aus FSR 27,5" 2016
Mavic Crossmax vorne Titan		43,0 gr.	2007-01-21

Mavic Crossmax hinten Titan	45,0 gr.	2007-01-21
DT Swiss RWS hinten	51,6 gr.	2008-02-03
Specialized Roval vorne	51,8 gr.	2010-03-25
Specialized QR 9mm	52,0 gr.	2014-05-29 OEM Specialized; aus Roval Control SL 29
DT Swiss RWS vorne	52,9 gr.	2008-02-03
Mavic Crossmax vorne	53,0 gr.	2004-01-01
Specialized Roval hinten	54,4 gr.	2010-03-25
Mavic Crossmax hinten	59,0 gr.	2004-01-01
DT Swiss X12 142	64,2 gr.	2014-05-29 OEM Specialized; aus Roval Control SL 29
Rock Shox QR 15	70,3 gr.	2014-05-29 aus SID Worldcup Brain (OEM Specialized)
Fox QR 15	71,0 gr.	2012-05-19
Fox QR 15	74,3 gr.	2016-02-20 aus F34 Jens
Trek ABP	76,3 gr.	2016-04-17 aus Trek Remedy 29 Carbon

## Steuersatz

Cane Creek 1 1/8"	60,0 gr.	2008-02-03 ohne Steuersatzschalen, Krallen
Cannondale SI	65,0 gr.	2007-01-11 inkl. oberem Dichtring + Kappe f. Steuerrohr komplett inkl. Konus (6,3 gr.), Krallen (9,5 gr.), Deckel (8,5 gr.) und Schraube. (Steuersatz 60,5 gr.)
Crank Bros. iodine sl	66 gr.	2009-01-29
FSA Orbit Z Carbon	92,8 gr.	2007-02-07 komplett inkl. Krallen (9 gr.) + Lagerschalen (22 gr.)
Ritchey WCS 1 1/8"	97,0 gr.	2004-06-01 ohne Schraube, Krallen, Deckel
FSA Orbit ZS	101,0 gr.	2007-01-11 komplett inkl. Schalen
Ritchey WCS Carbon Semi	107,0 gr.	2008-06-17 inkl. Spezialkrallen für Carbonschäfte; Original Scott Spark
FSA Orbit MX	120,8 gr.	2007-06-17 komplett inkl. Schalen, Deckel, Schraube
Ritchey WCS 1 1/8"	120,9 gr.	2008-03-01 inkl. Krallen, Deckel + Schraube (27,4 gr.)
Chris King Nothreadset 1 1/8"	123,3 gr.	2008-06-28 komplett inkl. Konus, Krallen, Deckel und Schraube
Ritchey WCS 1 1/8"	125,7 gr.	2007-06-17 inkl. Krallen, Deckel + Schraube
	135,6 gr.	

## Umwerfer

SRAM XX	118,3 gr.	2010-03-25 34,9 mm
SRAM X9 2fach Direct Mount S3 f. 26/39	120,0 gr.	2010-12-29 ohne Befestigungsschrauben (4,5 gr.)
SRAM X.O S3 3-fach	121,1 gr.	2012-06-16 ohne Befestigungsschrauben (4,5 gr.)
Shimano XT TP, TS 31,8 mm	124,0 gr.	2004-06-01
SRAM X0 2fach High-Direct Mount 45Z	125,7 gr.	2015-09-04
Shimano LX TS, DP 31,8 mm	127,0 gr.	2007-01-19
Shimano XTR 2007 FD-M 970 (TS)	131,3 gr.	2007-04-27 inkl. Reduziereinsatz 31,8 mm; 2. Messung am 26.6.08
SRAM X9 2fach High-Direct Mount	131,7 gr.	2014-07-08
SRAM X7 D.M.D. 2-fach	132,9 gr.	2012-05-19
Shimano LX E-Type	136,0 gr.	2003-01-01 identisch mit altem XT-Umwerfer
SRAM X7 D.M.D. 2-fach	136,1 gr.	2010-10-17
Shimano XTR 2007 FD-M 971 (DS)	148,4 gr.	2007-06-17 Reduziereinsatz 31,8 mm: 4,3 gr.
Shimano XT TS FD-M 770	154,1 gr.	2008-03-01 inkl. Reduziereinsatz 31,8 mm
Shimano SLX FD-M 661 DS	163,0 gr.	2008-10-26 inkl. Reduziereinsatz 31,8 mm
Shimano XT FD-M 771 (DS)	164,2 gr.	2008-06-17 inkl. Reduziereinsatz 31,8 mm
Shimano LX FD-M 580 DMD	176,2 gr.	2008-02-03
SRAM X-Gen silber	180,0 gr.	2006-10-14
SRAM X-Gen schwarz	183,0 gr.	2006-12-13

## Vorbau

Syntace F 99 105 mm	96,0 gr.	2006-03-01 105 gr. mit Stahlschrauben
Syntace F 109 OS Vorbau 6° 1 1/8"	97,9 gr.	2016-04-02 60 mm; mit Titanschrauben
Syntace F 99 120 mm	100,0 gr.	2004-01-01 inkl. Titanschrauben; 110 gr. mit Stahlschrauben
Syntace F 99 120 mm (neu 2006)	104,0 gr.	2006-03-01 113 gr. mit Stahlschrauben

Syntace F 99 105 mm		107,1 gr.	2008-03-01 mit Stahlschrauben
Syntace F 99 105 mm		108,3 gr.	2010-03-25 mit Stahlschrauben
Syntace F 109 90 mm	108	110,8 gr.	2012-05-29 31,8 mm x 90 mm, 6°, mit Titanschrauben
Ritchey WCS Alu 4-Axis 100 mm		118,0 gr.	2008-06-24 31,8 mm; mit Stahlschrauben; wet black
Ritchey WCS Alu		118,7 gr.	2007-06-17 120 mm
Race Face turbine 60 mm		122,5 gr.	2016-02-20 6°
Syntace F119 105 mm		133,6 gr.	2008-03-01 31,8 mm; mit Stahlschrauben
Race Face Deus XC		151,1 gr.	2007-06-17 100 mm
Tune Geiles Teil 120 mm		151,7 gr.	2008-06-17 120 mm mit Titanschrauben
Specialized XC 90 mm Alu verstellbar		157,0 gr.	2012-05-19
Cannondale C1 1,5" 31,8 mm, 5°; 60 mm		159,0 gr.	2015-07-10 60 mm, 5°, mit orig. Stahlschrauben
Syntace F119 120mm		162,2 gr.	2009-03-27 mit Stahlschrauben; 149 gr. mit Titanschrauben
Cannondale C1 1,5" 31,8 mm, 5°; 80 mm		166,1 gr.	2014-05-13 aus Trigger 29" Carbon 2015
Specialized Alu verstellbar		171,8 gr.	2010-10-17 31,8 mm x 105 mm
Specialized Alu verstellbar		193,2 gr.	2008-02-03 31,8 mm x 120 mm
Syntace VRO Gr. M inkl. X-Ray		214,0 gr.	2006-09-18 inkl. Titanschrauben
Cannondale SI One Piece Stem Steerer	250	258,0 gr.	2007-02-02 105 mm, +5°, inkl. Deckel 10 gr. und untere Schraube 12gr.
Cannondale OPI adjustable stem		285,0 gr.	2010-12-29 120 mm, -5°, inkl. 3 x Distanzring

### Sonstiges

Ashima Adapter 180 PM vorne		6,2 gr.	2011-01-27
Avid Adapter 160 IS hinten		24,1 gr.	2009-02-07 eckige Version
Avid Adapter 160 IS hinten		18,3 gr.	2009-02-10 runde Version
Avid Adapter 160 IS vorne		14,6 gr.	2011-01-27 eckige Version
Avid Adapter 160 PM hinten		16,5 gr.	2011-01-27 eckige Version
Avid Adapter 185 IS hinten		37,7 gr.	2009-02-10 eckige Version
Avid Adapter 185 IS hinten		26,9 gr.	2009-02-10 runde Version
Avid Adapter 185 IS vorne		19,2 gr.	2011-01-27 runde Version
Avid Adapter 185 IS vorne		28,5 gr.	2009-02-10 eckige Version
Avid Adapter 185 PM vorne		18,5 gr.	2009-02-10 eckige Version
Avid Adapter 185 PM vorne		13,8 gr.	2009-02-07 runde Version
Avid Disc G2CS 160 mm		108,0 gr.	2008-03-01
Avid Disc G3CS 185 mm		160,0 gr.	2011-06-05 original vom Scott Elite 29
Avid Disc G3CS 185 mm		143,3 gr.	2010-10-17
Avid Disc G3CS 203 mm		187,4 gr.	2010-10-17
Avid Disc XX 160 mm		95,4 gr.	2011-06-05
Avid Matchmaker		35,4 gr.	2008-06-24
BMC Neopren Kettenstrebenschutz		12,0 gr.	2006-10-14
Cannondale Kettenstrebenschutz Trigger Carbon 29		20,6 gr.	2014-06-19
Cannondale Lefty 160 / Supermax 180 PM STD Disc Adapter		62,4 gr.	2014-06-18 aus CD Trigger 29 Carbon Team 2015; KH 112
Cannondale Lefty Supermax 180 PM Disc Adapter		51,7 gr.	2015-01-17 aus CD Trigger 29 Carbon Team 2015 für Supermax-Nabe
Cannondale Nachrüst-Adapter OPI-Vorbau		43,7 gr.	2015-10-11
Cannondale PM-Adapter 180 mm hinten Trigger 29		45,5 gr.	2014-06-14
Cannondale SI-BB Adapter auf BSA 73 mm		48,0 gr.	2007-01-11
Cannondale Steuerrohr Lefty Supermax XL		118,4 gr.	2014-06-19 aus CD Trigger 29 Carbon Team 2015
Cannondale Steuerrohr Lefty Universal		158,3 gr.	2015-10-17 ungekürzt
CX Ray Speichen 294 mm		152,6 gr.	2013-03-07 32 Stück
DT Swiss Centerlock-Adapter		29,0 gr.	2006-09-18
Jagwire Schaltheule + Endkappen Schaltwerk		52,0 gr.	2008-02-03
Jagwire Schaltheule + Endkappen Umwerfer		40,0 gr.	2008-02-03
Magura Marta Disc		150,0 gr.	2007-06-01 nur Scheibe 180 mm
Nokon Schaltheule + Liner Schaltwerk		45,0 gr.	2006-10-14 Liner durchgehend
Nokon Schaltheule + Liner Umwerfer		37,0 gr.	2006-10-14 Liner durchgehend
Notubes Olympic Rim Strip		43,0 gr.	2008-02-28
Notubes Olympic Valve Stem		6,7 gr.	2008-02-28

Scott Neopren Kettenstrebenschutz	23,7 gr.	2008-06-17
Specialized Ahead-Kappe Alu S-WORKS 2010	3,5 gr.	2010-03-25
Specialized Carbon Spacer 5mm	2,7 gr.	2008-02-03
Specialized Command Post Bedienhebel unter Lenker	53,7 gr.	2016-01-24 aus FSR 27,5 2016
Specialized Kettenführung	28,8 gr.	2012-05-19 aus FSR 29 Comp 2012
Specialized Kettenstrebenschutz Epic S-WORKS 2014	33,8 gr.	2014-05-29 aus S-Works Epic 29
Specialized Kettenstrebenschutz FSR 2012	36,6 gr.	2012-05-19 aus FSR 29 Comp 2012
Specialized Kettenstrebenschutz S-WORKS 2010	54,2 gr.	2010-03-25
Specialized Kofferraum Tasche groß	50,2 gr.	2016-01-24 aus FSR 27,5 2016
Specialized Kofferraum Tasche klein	19,6 gr.	2016-01-24 aus FSR 27,5 2016
Specialized Kofferraumeinsatz Bodentrenner	6,4 gr.	2016-01-24 aus FSR 27,5 2016
Specialized Lenkerstopfen Kunststoff	5,2 gr.	2008-02-03 Paar
Specialized Neopren Kettenstrebenschutz	28,0 gr.	2004-01-01
Specialized SWAT Mini-Tool	60,9 gr.	2016-01-24 aus FSR 27,5 2016
Syntace Bar Plugs Carbon	13,5 gr.	2008-01-06
SRAM Keramik Innenlager GXP PF86	80,7 gr.	2016-04-02
DT Swiss Centerlock Lockring groß	25,4 gr.	2016-04-06
SRAM Lenkerschelle Trigger	12,6 gr.	2016-05-07
SRAM Lenkerschelle Trigger zum Aufklappen inkl. Adapter für Trigger und Lenkerschutzblock	32,4 gr.	2016-05-07
Magura Lenkerschelle MT + SRAM Trigger	17,7 gr.	2016-05-20
Shimano Lockring Centerlock	8,2 gr.	2016-06-08

© 2006-2017 Marcus von Harlessem

Alle Teile selbst gewogen. Meßtoleranz ~0,1 Gramm, mit präziser Laborwaage geprüft.